

Mail Hosting

Einrichtung der eigenen E-Mail

- [Unterschied POP3 / IMAP](#)
- [Mail Clients einrichten](#)
- [E-Mail Clients einrichten](#)
 - [Android](#)
 - [iPhone / iPad](#)
 - [MAC](#)
 - [Outlook](#)

Unterschied POP3 / IMAP

STATUS: VALID

POP3 (Post Office Protocol 3) und IMAP (Internet Message Access Protocol) sind zwei verschiedene Protokolle, die für den Zugriff auf E-Mails von einem Server verwendet werden. Hier sind die Hauptunterschiede zwischen POP3 und IMAP:

Unterschied POP3 / IMAP

Aspekt	POP3	IMAP
Speicherort der E-Mails	Du lädst E-Mails lokal herunter und löschst sie normalerweise vom Server	E-Mails verbleiben auf dem Server und werden lokal synchronisiert
Verfügbarkeit von E-Mails	Lokal verfügbare E-Mails nur auf dem Gerät, von dem du sie heruntergeladen hast	E-Mails sind von überall aus verfügbar, solange eine Internetverbindung besteht. Alle Geräte zeigen den gleichen Status an
Synchronisation	Lokaler Posteingang spiegelt nicht den Serverstatus wider. Aktionen haben keine Auswirkungen auf andere Geräte	Änderungen (Lesen, Löschen, Verschieben) werden auf allen Geräten synchronisiert. Der Status wird überall aktualisiert
Serverlast	Verursacht weniger Serverbelastung, da E-Mails normalerweise vom Server gelöscht werden	Erfordert mehr Serverressourcen, da E-Mails auf dem Server bleiben und ständig synchronisiert werden

Die Wahl zwischen POP3 und IMAP hängt von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Wenn du E-Mails von verschiedenen Geräten aus synchronisieren möchtest, ist IMAP oft die bessere Wahl. Wenn du jedoch hauptsächlich von einem Gerät aus auf deine E-Mails zugreifst und diese lokal speichern möchtest, könnte POP3 die passendere Option sein.


Was verwende ich aktuell?

So findest Du heraus, ob Du POP3 oder IMAP verwendest:

Android

01. Ruf über *Einstellungen* die Kontoübersicht auf.


02. Android gruppiert die verschiedenen Kontentypen, erscheint Dein Account in der Kategorie *Privat (IMAP)* so ist es ein IMAP Account. Erscheint er hingegen unter *Privat (POP3)*, so handelt es sich um einen POP3 Account.



Apple Mail

01. Ruf über Mail die *Einstellungen* auf und wähle den *Accounts* aus.

02. Unter *Account* ist ersichtlich, ob POP3 oder IMAP verwendet wird:



iPhone

01. Ruf die *Einstellungen für Konten* auf und wähl den *Account* aus.
02. Unter *Account* ist nun ersichtlich, ob POP3 oder IMAP verwendet wird:

< Accounts Ihr Account 1

IMAP

Account ihre@email.adresse >

Mail

Notizen

Account löschen

Abbrechen Ihr Account 2 Fertig

Account

POP-ACCOUNTINFO

Name Ihr Account 2

E-Mail ihre@email.adresse >

Beschreibung Ihr Account 2

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname Servername


Benutzername Benutzername

Passwort ●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS


Outlook


01. Ruf über *Datei - Kontoeinstellungen* auf.
02. Unter Typ ist nun ersichtlich, ob POP3 oder IMAP verwendet wird:



Thunderbird

01. Ruf über *Extras die Konten..* auf und wähle den *Account* aus.
02. Geh auf *Server-Einstellungen* und unter *Server-Typ* ist ersichtlich, ob POP3 oder IMAP verwendet wird:





Done!

Mail Clients einrichten

STATUS: VALID

Hier findest Du die Information, wie Du den E-Mail-Client Deiner Wahl für Deine Webmails einrichten kannst.

Posteingangsserver

Aus Sicherheitsgründen wird nur die Verwendung von *IMAP über SSL* empfohlen.

Serveradresse: s. *PDF: Zugangsdaten*

Empfang (Posteingang)	Port
POP3	110
POP3 über SSL (verschlüsselt)	995
IMAP	143
IMAP über SSL (verschlüsselt)	993




Postausgangsserver

Aus Sicherheitsgründen wird nur die Verwendung von *SMTP über SSL* empfohlen.

Serveradresse: s. *PDF: Zugangsdaten*

Versand (Postausgang)	Port
SMTP über SSL (verschlüsselt)	465
Submission	587

Einrichtung der Clients



Done!

E-Mail Clients einrichten

Android

STATUS: VALID

E-Mail-Server-Informationen: siehe [Mail Clients einrichten](#)

Einrichtung der Clients - Android

Android 7 wird nicht unterstützt, die Empfehlung dafür ist die App [GMail](#).

1. Klicke auf das E-Mail-Symbol auf Deinem Android-Smartphone, trage Deine E-Mail-Adresse sowie das Passwort ein und drück auf **Manuelles Einrichten:**

E-Mail einrichten

Ein bestehendes Konto auswählen oder in wenigen Schritten ein neues Konto hinzufügen.

Vorhandenes Konto auswählen ▼

Anmeldungsdetails

Ihre E-Mailadresse

.....|

Passwort anzeigen

MANUELLES
EINRICHTEN

WEITER ➔

2. Wähle **POP** oder **IMAP** als Kontotyp aus (Empfehlung: IMAP):

← E-Mail-Konto hinzufügen

Welche Art von Konto?

POP3-KONTO

IMAP-KONTO

MICROSOFT EXCHANGE ACTIVESYNC

3. Gib Deine Benutzerangaben sowie die Einstellungen für den **Posteingangsserver** (POP/IMAP) an:

← Eingehende Servereinstellungen

E-Mail-Adresse
Ihre E-Mailadresse

Benutzername
Ihre E-Mailadresse

Passwort
.....

Passwort anzeigen

IMAP-Server
Servername

Sicherheitstyp
SSL ▾

Port
993

IMAP-Pfad-Präfix
INBOX

WEITER ➔

4. Gib Deine Benutzerangaben sowie die Einstellungen für den **Postausgangsserver** (SMTP) an:

← Ausgehende Servereinstellungen

SMTP-Server

Servername

Sicherheitstyp

SSL ▾

Port

465

Anmelden erfordern

Benutzername

Ihre E-Mailadresse

Passwort

.....

WEITER ➤

5. Definiere die Synchronisationseinstellungen:

← Kontooptionen

Zeitraum der E-Mail-Sync

2 Wochen ▼

Abrufeinstellungen

Alle 15 Minuten ▼

Plan für Stoßzeit

Alle 15 Minuten ▼

E-Mail synchronisieren

Benachrichtigen bei Eingang von E-Mails

Anhänge automatisch herunterladen
Anhänge bei Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk automatisch herunterladen.

WEITER ➔

6. Ändere, falls gewünscht, den Anzeigenamen, welcher bei anderen Benutzern als Absender angezeigt werden soll:

E-Mail einrichten

Ihr Konto ist eingerichtet und zum Senden und Empfangen von E-Mails bereit.

Dieses Konto benennen (optional)

info@musterhans.ch

Ihr Name (in ausgehenden Nachrichten angezeigt)

Hans Muster

OK

Done!

E-Mail Clients einrichten

iPhone / iPad

STATUS: VALID

E-Mail-Server-Informationen: siehe [Mail Clients einrichten](#)

Einrichtung der Clients - iPhone / iPad


1. Unter dem Menü **Einstellungen** wähle **Mail** aus:



2. Wähle dort das Menü **Accounts**:



3. Tippe zuunterst auf **Account hinzufügen**:



4. Wähle **Andere** aus:

 iCloud

Microsoft Exchange



YAHOO!

Aol.

 Outlook.com

Andere

5. Wähle nun **Mail-Account hinzufügen** aus:

MAIL

Mail-Account hinzufügen >

KONTAKTE

LDAP-Account hinzufügen >

CardDAV-Account hinzufügen >

KALENDER


CalDAV-Account hinzufügen >

Kalenderabo hinzufügen >

6. Trage Dein Name, Deine E-Mail-Adresse und Dein Passwort ein:

Abbrechen	Neuer Account	Weiter
Name	<input type="text" value="Hans Muster"/>	
E-Mail	<input type="text" value="hans.muster@musterhans.ch"/>	
Passwort	<input type="password" value="Ihr Passwort"/>	
Beschreibung	<input type="text" value="Muster Hans"/>	

7. Wähle ganz oben **POP** oder **IMAP** (Empfehlung: IMAP) aus und gib Deine Benutzerangaben an.

 **Überprüfen**

IMAP POP

Name Hans Muster

E-Mail hans.muster@musterhans.ch

Beschreibung Muster Hans

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname

Benutzername hans.muster@musterhans.ch

Passwort


SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname

Benutzername hans.muster@musterhans.ch

Passwort

8. Nachdem die Account-Informationen überprüft wurden, wähle **Mail** aus und tippe auf **Sichern**. Der Account wurde nun eingerichtet.



Done!


MAC

STATUS: VALID


E-Mail-Server-Informationen: siehe [Mail Clients einrichten](#)

Einrichtung der Clients - MAC


1. Öffne Mac Mail, klicke im Menü auf **Mail** und wähle **Account hinzufügen** aus. Anschliessend klickst Du auf Option **Anderer Mail-Account ...**




2. Gib Deinen Namen, Deine E-Mail-Adresse und das dazugehörige Kennwort ein:




3. Ergänze den Servernamen für den **Posteingang** / **Postausgang**:




4. Es werden jetzt die Kontoeinstellungen gesucht. Dies kann etwas länger dauern. Warte auf jeden Fall ab, bis folgendes Fenster erscheint und wähle **Mail** aus:




5. Öffne in der Menüliste unter Mail die Einstellungen...



6. Navigiere über **Mail - Einstellungen - Account** zum soeben erstellten Account. Entferne nun den Haken **Verbindungseinstellungen automatisch verwalten** und korrigiere dort allenfalls den **Port** sowie (optional) die SSL-Verschlüsselung und setze die Authentifizierung auf Passwort.



7. Klicke auf **Erweiterte IMAP-Einstellungen**. Setze den IMAP-Pfad-Präfix auf **INBOX** (Standard bei IMAP).



8. Sichere die Einstellungen.

Done!

Outlook

STATUS: VALID

E-Mail-Server-Informationen: siehe [Mail Clients einrichten](#)


Einrichtung der Clients

1. Beim erstmaligen Starten von Outlook erhältst Du folgendes Fenster. Trage hier Deine E-Mail Adresse ein und wähle **Erweiterte Optionen**. Setze den Haken bei **Ich möchte mein Konto manuell einrichten** und klicke anschliessend auf **Verbinden**.

Falls Du bereits ein E-Mail Account eingerichtet hast, erreichst Du diesen Dialog auch über **Datei - Kontoeinstellungen**.




Benutzername

Erweiterte Optionen 

Ich möchte mein Konto manuell einrichten

Verbinden

2. Wähle **POP** oder **IMAP** (Empfehlung: IMAP) aus.




3. Trage das E-Mail-Passwort ein und wähle **Verbinden**.

×

IMAP-Kontoeinstellungen

Ihre E-Mailadresse [\(Nicht Sie?\)](#)


Kennwort



Zurück


Verbinden

4. Es wird im Hintergrund ein Standardservername für den **Posteingangs-/Postausgangsserver** gesetzt, dieser passt nicht zum Zertifikat welches für den E-Mailverkehr auf meinem Server definiert ist. Die folgende Meldung erscheint zwei Mal, jeweils für den **Posteingangs-/Postausgangsserver**. Bitte bestätige die Ausnahme mit **Ja**.




5. Wähle zum Abschluss **Vorgang abgeschlossen**.

✕

 Outlook

Konto erfolgreich hinzugefügt.

 **IMAP**
Ihre E-Mailadresse

Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen

[Erweiterte Optionen](#) ^

Ich möchte mein Konto manuell einrichten








Outlook Mobile auch auf meinem Telefon einrichten

6. Geh anschliessend über **Datei - Kontoeinstellungen** auf die Kontenübersicht und wähle das eben erstelle E-Mail-Konto an und klicke auf **Ändern**.

Kontoeinstellungen ✕

E-Mail-Konten
Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.

E-Mail | Datendateien | RSS-Feeds | SharePoint-Listen | Internetkalender | Veröffentlichte Kalender | Adressbücher

 Neu...  Reparieren...  **Ändern...**  Als Standard festlegen  Entfernen  

Name	Typ
<input checked="" type="checkbox"/> Ihre E-Mailadresse	IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto send...

Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:

Ihre E-Mailadresse\Posteingang
in Datendatei 'C:\Users\

Schließen

7. Ergänze hier den Stammordnerpfad **INBOX**.

×

IMAP-Kontoeinstellungen

Ihre E-Mailadresse

Allgemeine Einstellungen

Ihr Name

Kontoname
Beispiel: "Geschäftlich-" oder "Microsoft-Konto"

Antwortadresse

Organisation

OrdnerEinstellungen

Stammordnerpfad

E-Mail-Einstellungen

E-Mail im Offlinemodus halten für Alle

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben

Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

8. Um in Outlook Änderungen an einem E-Mail-Konto vor zu nehmen, muss der Weg über **Reparieren** gewählt werden.

Wichtig: Die angepassten Servernamen können nach dem Abschliessen des Reparier-Modus nicht eingesehen werden. Es kann somit nicht überprüft werden, ob die Server korrekt übernommen wurden, da sobald der Reparieren-Modus wieder geöffnet wird, durch Outlook automatisch die Standardserver `imap.domain.tld` bzw. `smtp.domain.tld` eingefüllt werden. Prüfe die Funktionalität durch das Versenden einer E-Mail oder durch das Klicken auf *Senden und Empfangen*.

9. Geh dazu über **Datei -Kontoeinstellungen**.

Informationen

Öffnen und Exportieren

Speichern unter

Anlagen speichern

Drucken

Office-Konto

Feedback

Optionen

Beenden

Kontoinformationen

Max Mustermann
IMAP/SMTP

+ Konto hinzufügen

Kontoeinstellungen

Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.

- Die Outlook-App für iPhone, iPad, Android oder Windows 10 Mobile herunterladen.

Kontoeinstellungen...
Konten hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Verbindungseinstellungen ändern.


Kennwort aktualisieren
Das in Outlook gespeicherte Kontokennwort aktualisieren.

Profil ändern
Microsoft Outlook neu starten und ein anderes Profil auswählen.


Profile verwalten
Profile hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Profileinstellungen ändern.

COM-Add-Ins verwalten

10. Wähle anschließend das zu ändernde Konto an und wähle **Reparieren**.



11. Klicke auf **Erweiterte Optionen** und wähle die Checkbox **Ich möchte mein Konto manuell reparieren** an.



12. Hier kannst Du Änderungen am **Passwort**, **Servernamen** sowie dem **Port** vornehmen. Als erstes für den **Posteingangsserver...**



IMAP-Kontoeinstellungen

Eingehende E-Mail

Benutzername

Kennwort 

Kennwort speichern

Server Port

Verschlüsselungsmethode 

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail

[Zurück](#)

[Weiter](#)

... sowie auch für den **Postausgangsserver**.



IMAP-Kontoeinstellungen

Eingehende E-Mail ▾

Ausgehende E-Mail ▲

Server Port

Verschlüsselungsmethode

Servertimeouts 1 Minute

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Mein Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung


Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Mit Benutzername und Kennwort anmelden

[Zurück](#)

[Weiter](#)

13. Klicke anschliessend auf **Weiter**.



14. Das Konto wurde repariert/angepasst.

Done!